



## Press Release

2010年11月9日

株式会社ネットスプリング


### **ネットスプリング社、シングルサインオンアプライアンス「SSOcube」の拡張を発表**

**エンタープライズ企業や SME 企業からのご要望に対応  
同一筐体で 1000 から 3000 ユーザまで対応可能に**

ネットワーク関連機器の企画・開発、販売を行う株式会社ネットスプリング（本社：東京都港区、代表取締役：西武 進）は11月9日、本年4月より出荷を開始したシングルサインオンアプライアンス製品「SSOcube」（エスエスオー・キューブ）の対応ユーザ数の拡張を発表しました。製造業をはじめとするエンタープライズ企業、SME 企業から 1000 以上のユーザモデルに対するかねてからの強いご要望により、このたびの提供開始にいたしました。出荷は本年12月下旬を予定。

これまでさまざまなシングルサインオン（以降：SSO）の機能を持った製品が市場に出荷されていますが、そのほとんどは、ソフトウェア商品として販売されています。これらソフトウェア製品をベースとする場合、現場に導入するに当たっては、SSO の機能の選択のみならず、性能を評価しながらのハードウェア選定から始まり、導入設定、カスタマイズ・チューニングに至るまでシステムエンジニア（SE）の力が大いに必要であり、社内 SE のリソースを持たない企業にはかなりの外注コストを要します。

今回発表する拡張は SSOcube をエンタープライズで展開する場合、1000 以下のユーザモデルでは機動的な事業展開が難しい等の声にお応えしたものです。エンタープライズ企業といえどもクラウド対応をはじめとするネットワーク利用の急速な展開に伴い、様々なセキュリティ課題に迅速に対応するのは困難です。そこで、弊社が提供する国内初のアプライアンス形態製品「SSOcube」なら予めハードウェアにソフトウェア機能や運用管理に必要な機能をオールインワンで実装したソリューション製品としてご提供するため、従来導入が困難であった大企業での利用とともに関連会社・子会社・工場や拠点等への導入が容易になります。



SSOcubeの利用イメージ



「SSOcube」ハードウェア

今回の拡張では、1000 ユーザから 3000 ユーザまでの 100 ユーザ単位、20 モデルを追加でご提供します。標準価格は、1000 ユーザモデル (1,060 万)、2000 ユーザモデル (2,000 万)、3000 ユーザモデル (2,900 万) です。

### <SSOcube の特徴>

#### ■SSO 機能 (汎用 SSO : 代理入力方式)

Web アプリだけでなく様々な Windows 固有アプリにも対応可能。

#### ■SSO セキュリティ強化 (ソフトウェア・ワンタイムパスワード : マトリクス型認証方式搭載)

2 要素認証として OTP (ワンタイムパスワード方式) が予め組み込まれています。

#### ■SSO 機能のオールインワンパッケージ (SSO ハブ)

下記 3 製品をインテグレーションしてのご提供。

- ・SSO 機能 : 「AccessMatrix」製品群 (i-Sprint 社 (シンガポール本社) 製)
- ・マトリクス型認証機能 : 「PassLogic」製品 (パスロジ社 (東京本社) 製 :)
- ・認証サーバ : 「AXIOLE」(当社ネットスプリング製) サブセット版

#### ■SSOcube のその他の特長

- ・導入・運用管理が容易
- ・2FA(二要素認証)としても利用可能
- ・アプリケーション毎のパスワードを自動更新可能
- ・ユーザ情報の外部参照可能
- ・アプリケーション権限設定が可能

- ・ 監査情報の収集
- ・ 中堅企業・部門ユーザ向けに 100～1000 ユーザモデル（50 ユーザ単位）もご用意

SSOcube についての詳細は <http://www.SSOcube.com/> をご覧ください。

### SSOcubeシリーズ 製品仕様

製品名		SSOcube		
ソフトウェア 仕様	モデル名	SSOcube 1000	SSOcube 2000	SSOcube 3000
	型番	SSOC01-100	SSOC01-200	SSOC01-300
	最大利用ユーザ数	1000	2000	3000
	管理ドメイン数	1		
	シングルサインオン機能	代理入力方式		
	認証方式	(1) パスワード		
		(2) PassLogic 方式ワンタイムパスワード(マトリクス型認証)		
		(3) 上記組合せによる 2FA		
		アクセスリストも組み合わせ、3FA まで対応		
	クライアント OS	WindowsXP SP3 以上/ Vista SP2 以上/ Windows7		
	管理者向け機能	WebUI にて管理、設定		
	ユーザ向け管理機能	WebUI にて管理、設定		
ログ	管理者向け WebUI からの参照、ダウンロード			
	syslog への出力			
ハードウェア 仕様	ディスク	HDD × 2 (RAID1)		
	LAN インタフェース	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 4 ポート(1 ポートはメンテナンス用)		
	外寸	437(W) × 43(H) × 503(D)mm 突起部分含まず		
	重量	14.1kg		
	電源	AC100～240V 50/60Hz		
	消費電力	150W		
	動作環境	温度: 10～30℃ 湿度: 8～90%(結露しないこと)		
その他	冗長構成	なし(コールドスタンバイ予備機 ¥980,000)		
価格 (各税別)	製品価格	¥10,600,000	¥20,000,000	¥29,000,000
	保守ライセンス更新費	¥1,098,000	¥2,000,000	¥2,900,000

※製品価格には、1年目のライセンス費用、基本保守費用が含まれています。

※2年目以降、保守ライセンス更新費用が必要です。費用にはハードウェアセンドバック保守料とライセンス費用が含まれます。

※100～1000 ユーザモデルも引き続きご提供しています。

(注意)本製品の各仕様その他は、事前の通知無く変更される場合がありますので、予めご了承ください。

## 【株式会社ネットスプリングについて】

ネットスプリングは LAN アクセス管理装置「FEREC」、認証クライアントサーバ「AXIOLE」など、ネットワーク関連機器の企画・開発、販売を展開しています。情報セキュリティ市場が伸張する中、広島大学で開発された学内向けのネットワーク認証ソフトウェアをクライアント化した FEREC は、国内の大学セグメントにおいて導入率 13% を超えるまでに浸透（2010 年 3 月現在）。LDAP ベースの認証クライアントサーバ AXIOLE も好評を得ており、同製品をプラットフォームとする国内初のシングルサインオンクライアント製品「SSOcube」も 2010 年 3 月から出荷を開始、好調なスタートを切っています。 <http://www.netspring.co.jp/>

### 会社概要

- ・商号 : 株式会社ネットスプリング（英文表記：NetSpring, Inc.）
- ・本社所在地 : 東京都港区三田 3-12-16 山光ビル 2F  
TEL : 03-5440-7337 FAX : 03-5440-7338
- ・代表者 : 代表取締役 西武 進（にしたけ すすむ）
- ・資本金 : 8075 万円
- ・設立 : 2000 年 3 月 21 日
- ・事業内容 : ネットワーク関連製品の企画・開発・販売  
ネットワーク関連の提案・構築・運用・サポート

※Copyright©2010 NetSpring, Inc. All rights reserved.

※SSOcube および SSOcube ロゴは、NetSpring Inc. が商標登録その他申請中です。

※記載された会社名および製品名などは、該当する各社の商標または登録商標です。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

プレスリリースに関するお問い合わせ先：

株式会社ネットスプリング マーケティング部 <http://www.SSOcube.jp/>  
TEL : 03-5440-7337 E-mail : [info@netspring.co.jp](mailto:info@netspring.co.jp)